



LÍNEA SOLAR


La Línea Solar STIL LED está concebida para aplicaciones urbanas, deportivas e industriales que demandan eficiencia energética, cumplimiento normativo y máxima confiabilidad operativa.

STILLED®

KIT SOLAR STIL LED FAROL



Escanea o haz clic para
información técnica.



Dimensiones (según diseño)

Alto (A)	7.22m
Largo Max (L)	40cm
Ancho panel (An)	34cm
Alto Panel (AP)	150cm
Peso	39.5Kg


3000K
4500K

IP
65

Flujo
Luminoso
4341.9Lm

Autonomía
≥12Horas

Potencia
10-40W



KIT SOLAR STIL LED GARDEN



Escanea o haz clic para información técnica.




*Imagen de referencia

Dimensiones (según diseño)

Alto (A)	6.89m
Largo Max (L)	38cm
Ancho panel (An)	34cm
Alto Panel (AP)	150cm
Peso	38.6Kg


3000K
4500K

IP
65

Flujo
Luminoso
4069.6Lm

Autonomía
≥12Horas

Potencia
40W



KIT SOLAR STIL LED STREET




*Imagen de referencia

Dimensiones (según diseño)

Alto (A)	6.51m
Largo Max (L)	93cm
Ancho panel (An)	34cm
Alto Panel (AP)	150cm
Peso	30Kg

5000K	IP 65	Autonomía ≥ 12 Horas
Potencia 40W-60W	Flujo Luminoso 6008.2Lm	Flujo Luminoso 8645.1Lm
Potencia 70W-100W	Flujo Luminoso 11521.5Lm	Flujo Luminoso 14282.8Lm



INCLINACIÓN DE LA STREET CON POSTE EN L



Punto de Partida: 0°



Rotación hacia abajo: 15°



Rotación hacia arriba: 15°



Escanea o haz clic para información técnica.

KIT SOLAR STIL LED STREET HORIZONTAL.



5000K


IP
65

Potencia
40W-60W

Potencia
70W-100W



INCLINACIÓN DE LA STREET
CON POSTE EN L



Punto de Partida: 0°



Rotación hacia abajo: 15°



Rotación hacia arriba: 15°

KIT SOLAR STIL LED STREET



Escanea o haz clic para información técnica.




*Imagen de referencia

Dimensiones (según diseño)

Alto (A)	6.12m
Largo Max (L)	58cm
Ancho panel (An)	34cm
Alto Panel (AP)	150cm
Peso	34.75Kg

4000K

IP
66

Autonomía
≥12Horas



40W(4000K)

Potencia Real	40.50W
Flujo Luminoso	6195.1Lm

50W(4000K)

Potencia Real	51.07W
Flujo Luminoso	7684Lm

60W(4000K)


Potencia Real	58.75W
Flujo Luminoso	8719.2Lm

SOLAR GARDEN POSTE

* Disponible hasta agotar existencias. Verifique con su asesor disponibilidad actual.

3000K	IP 54	Flujo Luminoso 842.4Lm	Potencia 2.8W
-------	----------	------------------------------	------------------

Dimensiones




Alto (A)	80.5cm
Ancho (An)	16.7cm
Base (B1)	6.2cm
Base (B2)	9cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio + PC

Pintura electrostática




Escanea o haz clic para
información técnica.

SOLAR GARDEN JARDÍN

* Disponible hasta agotar existencias. Verifique con su asesor disponibilidad actual.

3000K	IP 54	Flujo Luminoso 216Lm	Potencia 2.8W
-------	----------	----------------------------	------------------

Dimensiones



Alto (A)	80cm
Ancho (An)	13.5cm

Carcasa o cuerpo
Aluminio + PC
Pintura electrostática




Escanea o haz clic para
información técnica.

STIL LED STREET SOLAR TD 40W-XL

5000K	IP 65	Flujo Luminoso 7544.6Lm	Potencia 40W
-------	-------	----------------------------	-----------------

Dimensiones




Peso	11.9Kg
Alto (A)	20.8cm
Ancho (An)	36.2cm
Largo (L)	109.6cm
Tubo (Ø)	Ø8.2cm

Carcasa o cuerpo

Carcasa de Aluminio
fundido a presión

Sistema de Control Inteligente

La luminaria cuenta con sensor microondas, el cual permite que la luminaria sea más eficiente, debido a la función de detección de movimiento; ahorrará energía cuando no detecte el movimiento de un objeto.



Escanea o haz clic para
información técnica.